



Journal mit Buchungen vom 01.01. und Buchungen bis zum 09.01.

Buchungsjournal											
Robert Mück Gastrobetrieb e.U.											
Mandant MÜCK											
Jahr 2018											
										Seite	01.1
										Datum	
Buchnr	Datum	Per.	BA	Text	Belegnr.	Soll	Haben	Betrag	%	SZ	Steuer
<a href="#">1</a>	01.01.2018	1	B	SV 01.01.2018	SV	2700	9800	1 803,14			
<a href="#">2</a>	01.01.2018	1	B	SV 01.01.2018	01.01.2018 SV	2800	9800	13 248,00			
<a href="#">3</a>	02.01.2018	1	DF	Hammer, A1	A1	20001	2050	3 576,00			
<a href="#">4</a>	02.01.2018	1	B	Kopien, R13526	K1	7610	2700	8,20	20	5 V	1,37
<a href="#">5</a>	05.01.2018	1	B	Miete, 01/2018	K2	7400	2700	1 440,00	20	5 V	240,00
<a href="#">6</a>	05.01.2018	1	KF	Mertl, R2843	E1	5011	33002	4 363,20	10	1 V	396,65
<a href="#">7</a>	03.01.2018	1	KF	Schauer, R224/25	E2	7600	33003	411,24	20	5 V	68,54
<a href="#">8</a>	05.01.2018	1	B	Diesel, LKW	S1	7330	3180	40,00	20	5 V	6,67
<a href="#">9</a>	09.01.2018	1	B	Baumann, Lack, R170	K3	5420	2700	27,90	20	2 V	4,65
<a href="#">10</a>	09.01.2018	1	KZ	Mertl, GS 1 zu LS217	S2	33002	5011	156,60	10	1 V	-14,24
<b>Summen</b>			B DF KF KZ					16 567,24 3 576,00 4 774,44 156,60	VSt		703,64

Nach diesen Buchungen wurde der Sicherungsdatenstand vom 09.01. erstellt.

Verbuchung der Belege bis zum 15. Jänner

Stapel-Journal										
Buch.nr.	BA	Datum	Kto Soll K.Art.	Kto Haben K.Stelle	Belegnr. Re.Nr. K.Träger	Text	USt-Code	USt-Satz Var.	Steuer Kursdiff.	Betrag Skonto
<a href="#">11</a> Zahlung	DZ	11.01.2018 11.01.2018	2800	20001	B1 20001-A1	Hammer, R 1 v. 2.1.		0,00		3 576,00 3 576,00
12	B	10.01.2018	9600	2800	B1	Lebensversicherung		0,00		1 383,66
<a href="#">13</a> Zahlung	KZ	10.01.2018 10.01.2018	33002	2800	B1 33002-E1	Mertl, R2843, abz. GS 156,60, Skonto, 126,20		0,00		4 080,40 4 080,40 126,20
14	B	10.01.2018	3520	2800	B1	U 11/2017		0,00		3 661,50
15	B	10.01.2018	3540	2800	B1	LSt, DB, DZ 12/20..		0,00		613,30
16	B	10.01.2018	3600	2800	B1	SV 12/20..		0,00		1 686,33
17	B	10.01.2018	3610	2800	B1	KommSt., Wr. DA 12/20..		0,00		147,00
18	B	10.01.2018	5620	2800	B1	Gas 1/20..	V	20,00	61,00	366,00
<a href="#">19</a> Faktura	KF	12.01.2018 10.01.2018	7600	33001	E3 E3	Papier Kramer, Büromaterial Papier Kramer, Büromaterial	V	20,00	9,40	56,40 56,40
20	B	15.01.2018	7200	2700	K4	Baumann-Computer.	V	20,00	35,10	210,60

Journal mit Buchungen vom 01.01. und Buchungen bis zum 15.01.

Buchungsjournal											
Robert Mück Gastrobetrieb e.U.											
Mandant MÜCK											
Jahr 2018											
										Seite	01.0
										Datum	
Buchnr.	Datum	Per.	BA	Text	Belegnr.	Soll	Haben	Betrag	%	SZ	Steuer
<a href="#">1</a>	01.01.2018	1	B	SV 01.01.2018	SV	2700	9800	1 803,14			
<a href="#">2</a>	01.01.2018	1	B	SV 01.01.2018	SV	2800	9800	13 248,00			
<a href="#">3</a>	02.01.2018	1	DF	Hammer, A1	A1	20001	2050	3 576,00			
<a href="#">4</a>	02.01.2018	1	B	Kopien, R13526	K1	7610	2700	8,20	20	5 V	1,37
<a href="#">5</a>	05.01.2018	1	B	Miete, 01/2018	K2	7400	2700	1 440,00	20	5 V	240,00
<a href="#">6</a>	05.01.2018	1	KF	Mertl, R2843	E1	5011	33002	4 363,20	10	1 V	396,65
<a href="#">7</a>	03.01.2018	1	KF	Schauer, R224/25	E2	7600	33003	411,24	20	5 V	68,54
<a href="#">8</a>	05.01.2018	1	B	Diesel, LKW	S1	7330	3180	40,00	20	5 V	6,67
<a href="#">9</a>	09.01.2018	1	B	Baumann, Lack, R170	K3	5420	2700	27,90	20	2 V	4,65
<a href="#">10</a>	09.01.2018	1	KZ	Mertl, GS 1 zu LS217	S2	33002	5011	156,60	10	1 V	-14,24
<a href="#">11</a>	11.01.2018	1	DZ	Hammer, R 1 v. 2.1.	B1	2800	20001	3 576,00			
<a href="#">12</a>	10.01.2018	1	B	Lebensversicherung	B1	9600	2800	1 383,66			
<a href="#">13</a>	10.01.2018	1	KZ	Mertl, R2843, abz. GS 156,60, Skonto, 126,20	B1	33002	2800	4 080,40			
<a href="#">13</a>	10.01.2018	1	B	Skonto E1	B1	33002	5881	126,20	10	1 V	-11,47
<a href="#">14</a>	10.01.2018	1	B	U 11/2017	B1	3520	2800	3 661,50			
<a href="#">15</a>	10.01.2018	1	B	LSt, DB, DZ 12/20..	B1	3540	2800	613,30			
<a href="#">16</a>	10.01.2018	1	B	SV 12/20..	B1	3600	2800	1 686,33			
<a href="#">17</a>	10.01.2018	1	B	KommSt., Wr. DA 12/20..	B1	3610	2800	147,00			
<a href="#">18</a>	10.01.2018	1	B	Gas 1/20..	B1	5620	2800	366,00	20	5 V	61,00
<a href="#">19</a>	12.01.2018	1	KF	Papier Kramer, Büromaterial	E3	7600	33001	56,40	20	5 V	9,40
<a href="#">20</a>	15.01.2018	1	B	Baumann-Computer, Rep. Drucker	K4	7200	2700	210,60	20	5 V	35,10
<b>Summen</b>			B					24 761,83	VSt		797,67
			DF					3 576,00			
			DZ					3 576,00			
			KF					4 830,84			
			KZ					4 237,00			

Nach diesen Buchungen wurde der Sicherungsdatenstand vom 15.01. erstellt.

## Installation des neuen Datenstandes

### Download des Datenstandes Mück.




Die Datei Mueck.zip ist ins Installationsverzeichnis der Winline (C:\Winline) über die rechte Maustaste zu kopieren und dort zu entpacken. Es müssen drei MBAC Dateien entpackt werden (Mück\_01.01, Mück\_09.01, Mück\_15.01).


Vor der Installation ist zu klären, welche Version eines SQL-Servers verwendet wird. LocalDB oder normaler SQL-Server. Zu diesem Zweck ist der Winline Admin zu starten. Nach der Anmeldung, sind die Datenbankverbindungen zu kontrollieren.

**Schritt 1: Welche SQL Variante wird verwendet.**


**Schritt 2: Rücksicherung des neuen Mandanten Mück.**

### Variante LocalDB

 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mandant</th> <th>Audit</th> <th>Art</th> <th>Server</th> <th>Datenbank</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRUB</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>gruber</td> <td>Heinz Gruber e.</td> </tr> <tr> <td>BAER</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>GRAUERBAER</td> <td>Grauer Bär</td> </tr> <tr> <td>HOFE</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>HOFER</td> <td>Hofer</td> </tr> <tr> <td>REIS</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>REISNER</td> <td>Reisner</td> </tr> <tr> <td>UNGE</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>UNGER</td> <td>Unger</td> </tr> <tr> <td>UEBE</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>uebe</td> <td>Übungsmandant</td> </tr> </tbody> </table>	Mandant	Audit	Art	Server	Datenbank	Bezeichnung	GRUB	0 n...	SQL	(localdb)	gruber	Heinz Gruber e.	BAER	0 n...	SQL	(localdb)	GRAUERBAER	Grauer Bär	HOFE	0 n...	SQL	(localdb)	HOFER	Hofer	REIS	0 n...	SQL	(localdb)	REISNER	Reisner	UNGE	0 n...	SQL	(localdb)	UNGER	Unger	UEBE	0 n...	SQL	(localdb)	uebe	Übungsmandant	<p><b>Schritt 1</b></p> <p>Entscheidend ist was in der Spalte Server eingetragen ist. Hier wird die LocalDB verwendet. Daher ist wie folgt vorzugehen.</p>
Mandant	Audit	Art	Server	Datenbank	Bezeichnung																																						
GRUB	0 n...	SQL	(localdb)	gruber	Heinz Gruber e.																																						
BAER	0 n...	SQL	(localdb)	GRAUERBAER	Grauer Bär																																						
HOFE	0 n...	SQL	(localdb)	HOFER	Hofer																																						
REIS	0 n...	SQL	(localdb)	REISNER	Reisner																																						
UNGE	0 n...	SQL	(localdb)	UNGER	Unger																																						
UEBE	0 n...	SQL	(localdb)	uebe	Übungsmandant																																						
	<p><b>SYSTEM</b></p> <p>SQL Datenbank erzeugen</p>																																										
	<p>Datenbank: MUECK in C:\Winline. Vorschlagswerte korrigieren. Standardwert der Größe übernehmen.</p> <p>Anmeldung beim Server. Benutzer: <b>sa</b> Passwort: <b>Grado!2008</b></p>																																										

<div><div>Meldung !</div><div><div>Datenbank MUECK wurde auf C:\WINLINE\MUECK.MDF mit der Größe von 50 Mb erzeugt. Das LOG Device MUECKLOG auf C:\WINLINE\MUECK_LOG.LDF wurde mit der Größe von 25 Mb erzeugt.</div><div>Ok</div></div></div>																																																																			
<div><div>Sicherungsdatei: C:\WINLINE\MÜCK_01.01.MBAC</div><div>Vorhandene Sicherungen</div><div><div>▷</div><div>Mandantensicherung</div></div></div>	<div>Schritt 2</div> <div>Datenrücksicherung Datei – Rücksicherung</div>																																																																		
<div><div>Server-Typ: Microsoft SQL Server (MSDE)</div><div>Server: NP:\\.PIPE\LOCALDB#0B999B6E\TSQL\QUERY</div><div>Datenbank: MUECK</div></div>	<div>Der Name der LocalDB und der Datenbank wird vorgeschlagen Zweimal weiter mit VOR und danach OK. Daten werden rückgesichert.</div>																																																																		
<table><tr><th>Mandant</th><th>Audit</th><th>Art</th><th>Server</th><th>Datenbank</th><th>Bezeichnung</th></tr><tr><td>GRUB</td><td>0 n...</td><td>SQL</td><td>(localdb)</td><td>gruber</td><td>Heinz Gruber e.U.</td></tr><tr><td>BAER</td><td>0 n...</td><td>SQL</td><td>(localdb)</td><td>grauerbaer</td><td>Grauer Bär</td></tr><tr><td>HOFE</td><td>0 n...</td><td>SQL</td><td>(localdb)</td><td>HOFER</td><td>Hofer</td></tr><tr><td>REIS</td><td>0 n...</td><td>SQL</td><td>(localdb)</td><td>REISNER</td><td>Reisner</td></tr><tr><td>UNGE</td><td>0 n...</td><td>SQL</td><td>(localdb)</td><td>UNGER</td><td>Unger</td></tr><tr><td>UEBE</td><td>0 n...</td><td>SQL</td><td>(localdb)</td><td>uebe</td><td>Übungsmandant</td></tr><tr><td>300M</td><td>0 n...</td><td>SQL</td><td>(localdb)</td><td>cwldatenfibu</td><td>Fun &amp; Workout</td></tr><tr><td>AIGN</td><td>0 n...</td><td>SQL</td><td>(localdb)</td><td>aigner</td><td>Möbelhaus Aigner</td></tr><tr><td>CAOT</td><td>0 n...</td><td>SQL</td><td>(localdb)</td><td>cafeotto</td><td>Cafe Otto</td></tr><tr><td>MÜCK</td><td>0 n...</td><td>SQL</td><td>(localdb)</td><td>mueck</td><td>Robert Mück Gastrobetrieb e.U. (restored)</td></tr></table>	Mandant	Audit	Art	Server	Datenbank	Bezeichnung	GRUB	0 n...	SQL	(localdb)	gruber	Heinz Gruber e.U.	BAER	0 n...	SQL	(localdb)	grauerbaer	Grauer Bär	HOFE	0 n...	SQL	(localdb)	HOFER	Hofer	REIS	0 n...	SQL	(localdb)	REISNER	Reisner	UNGE	0 n...	SQL	(localdb)	UNGER	Unger	UEBE	0 n...	SQL	(localdb)	uebe	Übungsmandant	300M	0 n...	SQL	(localdb)	cwldatenfibu	Fun & Workout	AIGN	0 n...	SQL	(localdb)	aigner	Möbelhaus Aigner	CAOT	0 n...	SQL	(localdb)	cafeotto	Cafe Otto	MÜCK	0 n...	SQL	(localdb)	mueck	Robert Mück Gastrobetrieb e.U. (restored)	<div>Kontrolle in den Datenbankverbindungen ob der Mandant MÜCK erfolgreich in die Datenbank MUECK rückgesichert wurde.</div>
Mandant	Audit	Art	Server	Datenbank	Bezeichnung																																																														
GRUB	0 n...	SQL	(localdb)	gruber	Heinz Gruber e.U.																																																														
BAER	0 n...	SQL	(localdb)	grauerbaer	Grauer Bär																																																														
HOFE	0 n...	SQL	(localdb)	HOFER	Hofer																																																														
REIS	0 n...	SQL	(localdb)	REISNER	Reisner																																																														
UNGE	0 n...	SQL	(localdb)	UNGER	Unger																																																														
UEBE	0 n...	SQL	(localdb)	uebe	Übungsmandant																																																														
300M	0 n...	SQL	(localdb)	cwldatenfibu	Fun & Workout																																																														
AIGN	0 n...	SQL	(localdb)	aigner	Möbelhaus Aigner																																																														
CAOT	0 n...	SQL	(localdb)	cafeotto	Cafe Otto																																																														
MÜCK	0 n...	SQL	(localdb)	mueck	Robert Mück Gastrobetrieb e.U. (restored)																																																														

## Variante SQL-Server

<div><div>DATEI   AUDIT   BENUTZER   WEB EDITION   MONITOR!   ARCHIV   MSM   SYSTEM   APPLIKATIONEN   FENSTER   HILFE</div><div><div>Lizenz eingeben ^L</div><div>Netzwerkpfad</div><div>Datenbank Verbindungen</div><div>Mandanten gruppieren</div><div> Grafiken importieren</div></div><div><div>Datenbank Verbindungen</div><table><tr><th>Mandant</th><th>Audit</th><th>Art</th><th>Server</th><th>Datenbank</th><th>Bezeichnung</th></tr><tr><td>GRUB</td><td>0 n...</td><td>SQL</td><td>(LOCAL)\MESONIC</td><td>CWLDATENFIBU</td><td>Heinz Gruber</td></tr></table></div></div>	Mandant	Audit	Art	Server	Datenbank	Bezeichnung	GRUB	0 n...	SQL	(LOCAL)\MESONIC	CWLDATENFIBU	Heinz Gruber	<div><div>Schritt 1</div><div>Die Datenbank CWLDATENFIBU verwendet den Server (LOCAL)\MESONIC</div></div>
Mandant	Audit	Art	Server	Datenbank	Bezeichnung								
GRUB	0 n...	SQL	(LOCAL)\MESONIC	CWLDATENFIBU	Heinz Gruber								
<div><div>Sicherungsdatei: C:\WINLINE\MÜCK_01.01.MBAC</div><div>Vorhandene Sicherungen</div><div><div>▷</div><div>Mandantensicherung</div></div></div>	<div><div>Schritt 2</div><div>Datenrücksicherung Datei – Rücksicherung</div></div>												
<div><div>Server-Typ: Microsoft SQL Server (MSDE)</div><div>Server: (LOCAL)\MESONIC</div><div>Datenbank: CWLDATENFIBU</div></div>	<div>Die vorgeschlagenen Einträge bei Server und Datenbank sind durch Einträge der Datenbankverbindungen zu ersetzen. Zweimal weiter mit VOR und danach OK. Daten werden rückgesichert. Kontrolle der Datenbankverbindungen ob der Mandant MÜCK erfolgreich rückgesichert wurde.</div>												